

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 29.08.2025/13763

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	45 ml/100 L su	14 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	45 ml/100 L su	14 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Elma Karaleke (*Venturia inaequalis*) ilaçlama normu genel bir referans olarak bodur çeşitler için 25-50 L/da, yarı bodur çeşitler için 25-100 L/da ve yüksek çeşitler için 25-150 L/da olmalıdır.

#### Uygulama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

"Atexa® hakkında bir şikayetiniz olması halinde ilüfçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

- Elma:** Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde;  
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)  
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)  
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,  
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.



BEASCROP  
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

Atexa®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	D1:9	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	----------------------------

310 g/l Pyrimethanil + 95 g/l Trifloxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar velveya zerrelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir.

Göz ile teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Deri ile teması Hafif tahrişe neden olabilir. Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Uyarılar:** Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:  
İÇİNDEKİLER  
Pyrimethanil, Trifloxystrobin  
ZARARLILIK İŞARETİ



#### UYARI KELİMESİ

Tehlike

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Göz Hasarına neden olur.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 Cilt ile temas halinde ise: bol su ile yıkayın

P391 Döküntüleri toplayın

P501 İçerdiği/ kabı yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulandırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajlarında kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Uygulama esnasında genel koruma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**Dikkat: Bitki koruma ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.**

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Ergün CÖNGER  
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5 OCAK V.D.: 1601830100

Ric. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001  
Nispetiye Mh. Tekel Cd. Kızı İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ADANA



- Armut:** 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)  
2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde  
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,  
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Atexa® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Atexa®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 ve C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz...

#### KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilemez.

©BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

## Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	D1:9	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	----------------------------

### 310 g/l Pyrimethanil + 95 g/l Trifloxystrobin

**Solumum:** Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

**Cilt Teması:** Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

**Göz Teması:** Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yitirmeyi sürdürün. Göz tahriş kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

**Yutma:** Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solumum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

#### ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM,  
Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya  
Tel: 0242 502 27 07

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cermal Berker  
Bulvarı Tekei Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402  
Seyhan /Adana,  
Tel: 0322 504 91 32

  
**Ergün CÖNGÖR**  
Ruhsatlandırma Müdürü



TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5. OCAK V.D., 1601830100  
Tic. Sic. No: 93714/Mersis No: 0160183010000001  
Onur Mah. Tekei Cad. Kıza İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA