



BEASCROP
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

Beasil®

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Quizalofop-p-ethyl Aminoksitler, sulu çözelti, Karboksilatometil) dodesildimetilamonyum, (Karboksilatometil) dimetilteatradesilamonyum, dodesildimetilamin dimetil(tetradesil)amin Karışımı, Ksilen

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A:1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	--------------------------------

50 g / L Quizalofop-p- ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelere için solunmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkiler neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

Solumun: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

ULUSAL ZEHIR MERKEZİ(UZEM) Tel: 114



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Haziran 2025

35

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Bağ*	Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml'da, Köpek dişi ayırığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardaşte iken
Ayçiçeği	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Brom (<i>Bromus spp.</i>) Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabancı arpa (<i>Hordeum spontaneum</i>) Yabancı dan (<i>Panicum spp.</i>) Çayır püskülü (<i>Poa spp.</i>) Yapışkan dan (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml'da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Nohut	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml'da Çıkış sonrası
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml'da, Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Şeker Pancarı	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75-100 ml'da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Soğan	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan dan (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml'da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan danlar 10-15 cm boyunda iken
Kırmızı Mercimek	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kıvrık yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml'da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası uygulanır.
Soya Fasulyesi	Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	100 ml'da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Köpek dişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kus yemi (<i>Phalaris spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml'da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası



UYARI KELİMESİ

Tehter

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
- P391 Döküntüleri toplayınız.
- P405 Kilit altında saklayınız.
- P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzaktaki, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzaktaki muhafaza ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız, Fırça ile temizleyiniz.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün bitişikteki ürünlere sürülmemesine dikkat ediniz. İlaçlı yerde hayvan otlattırmayınız, ot almayınız.

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D. 1601830100
Tic. Sic. No 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mh. Tekel Cd. Kızı Is Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D. 1601830100
Tic. Sic. No 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mh. Tekel Cd. Kızı Is Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D. 1601830100
Tic. Sic. No 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mh. Tekel Cd. Kızı Is Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA



BEASCROP
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

Beassil®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A:1	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	------------	--

50 g /L Quizalofop-p-ethyl

Domates	Köpek dişi avrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus galli</i>) Kanyas (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkiş sonrası
Kanola	Tıbbi kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısr yabani yulaf (<i>Avena Sterilis</i>) Köpek dişi avrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kus yemi (<i>Phalaris spp.</i>) Çayır puskülü (<i>Poa spp.</i>) Yapaşkan danı (<i>Setaria spp.</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Delice (<i>Lolium temeritum</i>)	100 ml/da, Çıkiş sonrası 200 ml/da, Çıkiş sonrası

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hazırlanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposuna kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın istatistik belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İşlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyas için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Beassil® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup A:1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Beassil® aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A:1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIRLIK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. ✓

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM,
Mahalle: 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker
Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402
Seyhan /Adana,
Tel: 0322 504 91 32

Ergün ÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
S. OCAK V.D.: 1601830100

Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

Deri ile temas: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Cilte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurum ağzını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonunda tutun. **ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur, genel durum değerlendirilmesi yapıp, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

4 Haziran 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı