

İmnel Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.06.2025 / 13636



Riftoil®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	UNM	insektisit – Akarisit (Böcek ilacı – Kırmızı Örümcek ilacı)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Armut Psilidi (*Cacopsylla pyr*) de ilaç normu genel referans olarak 25 – 150 L / da olmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

“Riftoil® hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.”

Hiyarda kırmızı örümçeklere karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Armutta armut psilidinin karşı kışlayan dölgünlerin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı sürgünlerin %15 ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Mineral Yağ

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike
ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H304

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/

yüz koruyucu kullanın.

P301+P310 Yutulduğunda: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 No'lu telefonunu veya doktoru arayın.

P331 Yutulduğunda: ağzı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçerdiği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanılmamıştır.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Riftoil® 5°C altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü göğdede yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Rüzgarlı havada uygulama yapılmamıştır.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmamızdır.
- Usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5. OCAK V.D. : 1601830100
i. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
İmraç Mh., Tekel Cd. Kızı İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 41/7 Seyhan/ADANA



ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Şeftali ve Nektarinde dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci dölere karşı ilk larva çıkışında uygulama yapılır. Bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulama olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Elma san jose kabuklubitine karşı kiş uygulaması olarak ocak-mart ayları arasında gözler uyanmadan uygulama yapılır. Erken ilkbahar mücadelesi olarak pembe tomurcuk döneminde larvalara karşı uygulama yapılır. Yaz mücadelesi olarak çiçekten sonra zararlının yavrulama başladıktan sonra ilk uygulama yapılır. Bitki koruma ürününün etki süresi takip edilerek gerekiyorsa ikinci uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Riftoil® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre UNM olarak sınıflandırılmış bir insektisit/akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Riftoil®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup UNM hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.



Riftoil®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	UNM
İnsektisit – Akarisit (Böcek ilacı – Kırmızı Örümcek ilacı)	

800 g/L Mineral Yağ

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeysin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

Solunma, Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazede temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes almıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın. **Yutma,** Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdûrün ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. **ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimini arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

Cilt teması, Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz teması, Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarmı ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Genel bilgi: Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu Sağlık personeline gösterin.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR
22 Nisan 2025

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402 Seyhan /Adana,
Tel: 0322 504 91 32



Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü



TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5. OCAK Y.D. : 1601830100
ic. Sic. No: 93714-Mersis No: 016018301000000
Onur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
31111-Kayı No: 410 Seyhan/ ANTİYA